

## Stampante wireless a colori a getto d'inchiostro all-in-one per dispositivi mobile

Rivoluziona la tua esperienza di stampa e scansione con il DCP-J1200WE, progettato per gli utenti moderni. Una stampante multifunzione che offre funzionalità di stampa, copia e scansione con connettività wireless, utilizzabile dal dispositivo mobile. Scaricando Brother Mobile Connect su iOS o Android, è possibile gestire il dispositivo di stampa da qualsiasi luogo.

**DCP-J1200WE**



### Caratteristiche principali:

- Gestione mobile – mediante app 'Brother Mobile Connect'
- Connettività wireless
- Cassetto carta da 150 fogli
- Velocità di stampa fino a 16 ipm in bianco e nero e 9 ipm a colori
- Copia e scansione a colori

### Stampa ovunque e in qualsiasi momento

Grazie alla funzione di stampa remota dell'app Brother Mobile Connect, è possibile inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo. È anche possibile impostare notifiche che consentono di sapere quando il processo è stato completato.



### Brother Mobile Connect

L'app Brother Mobile Connect consente di personalizzare le funzioni della stampante utilizzate di frequente.

Un modo rivoluzionario di stampare. Oltre alla possibilità di inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo, sono disponibili numerose funzioni di scansione utili: dati acquisiti direttamente sul dispositivo mobile o controllo della cronologia dei file.

## Informazioni generali

**Velocità CPU**  
576 MHz

**Display**  
LED

**Capacità memoria**  
128MB

**Indicatore volume inchiostro**  
Sì

## Carta

**Vassoio standard**  
150 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

**Capacità carta in uscita**  
50 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

**Formati supporti/cassetto standard**  
50 (80 g/m<sup>2</sup>)A4, LTR, EXE, A5, A6, foto (102 x 152 mm/4 x 6"), scheda indicatrice (127 x 203 mm/5 x 8"), Foto 2L (127 x 178 mm/5 x 7"), Busta C5, Com-10, busta DL, Monarch

**Tipi e grammature supporti/cassetto standard**

Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-220g/m<sup>2</sup>

**Formati supporti/vetro dello scanner (larghezza/lunghezza)**  
fino a 215.9/297 mm

**Formati supporti/fronte-retro manuale**

<STAMPA PC>  
A4/LTR/EXE/A5  
<Copia>  
Letter/A4/A5/EXE

**Tipi e grammature supporti/fronte-retro manuale**

Comune e 64-105 g/m<sup>2</sup>

## Stampa

**Velocità di stampa<sup>1</sup>**  
16,0 ipm  
monocromatica/9,0 ipm a colori

**Tempo di uscita prima stampa<sup>2</sup>**  
6.5 sec mono /  
27 sec a colori

**Risoluzione (orizzontale x verticale)**

Fino a 1200 x 6000 dpi solo Windows®  
(Mac) Fino a 1200 x 19200 dpi

**Modalità Silenziosa**  
Sì

## Funzione di stampa

**Stampa N in<sup>3</sup>**  
Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16  
Riduce fino a 2, 4, 9 o 16 pagine A4 in una sola pagina A4

**Stampa poster<sup>4</sup>**  
Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 9 pagine A4

**Stampa filigrana<sup>4</sup>**  
Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

**Stampa ID<sup>4</sup>**  
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

**Stampa fronte/retro manuale<sup>4</sup>**  
Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

**Stampa opuscoli<sup>4</sup>**  
Stampa i documenti in formato opuscolo A5 utilizzando il fronte-retro manuale

**Profili di stampa<sup>3</sup>**  
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

## Copia

**Velocità di copia<sup>5</sup>**  
8 ipm mono / 3ipm a colori

**Tempo di uscita della prima copia**  
11.5 sec mono /  
27 sec a colori

**Copia remota**  
Sì

**Risoluzione (Orizzontale x verticale)/Stampa mono:**  
Stampa monocromatica: max.  
1200 x 1800 dpi Scansione:  
max. 1200 x 1200 dpi

**Risoluzione (Orizzontale x verticale)/Stampa a colori**  
Stampa monocromatica: max.  
1200 x 1800 dpi Scansione:  
max. 1200 x 600 dpi

**Riduzione/ingrandimento (%)** 25 - 400 con incrementi dell'1% (Copia remota)

**N su 1**  
2 in 1/2 in 1(ID)/4 in 1

**Poster**  
Sì (3x3) (copia remota)

## Scansione

**Tipo di scanner**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Scansione a colori e monocromatica**  
Sì

**Velocità di scansione (monocromatica/a colori) @100dpi**  
A4: 3.35s/4.38s

**Risoluzione (orizzontale x verticale)/Ottica**  
Piano fisso: 1200 x 600 dpi

**Scansione di più pagine su file PDF singoli (Firm/PC)**  
Sì (solo iPrint&Scan desktop )

**Ritaglio automatico (Firm/PC)**  
Sì (solo TWAIN)

**Rimozione del colore di base (Firm/PC)**  
Sì

**Larghezza/lunghezza scansione documento**  
Piano fisso: 213,9 mm /295 mm

**Profondità colore (ingresso/uscita)**  
Profondità colore  
Elaborazione colori a 30 bit (ingresso) elaborazione colori a 24 BIT (uscita) /256 livelli per colore  
Scala di grigi  
Elaborazione colori a 10 bit (ingresso) elaborazione colori a 8 bit (uscita) 256 livelli

## Funzioni di scansione

**Scansione a immagine**  
Esegue la scansione nel software di modifica delle immagini preferito

**Scan to OCR**  
Consente di eseguire la scansione del documento direttamente in un'applicazione grafica per la modifica dell'immagine.

**Scan to e-mail**  
Scansione e condivisione di documenti tramite e-mail

**Scan to file**  
Esegue la scansione su un file nel computer

## Driver di scansione

**Windows<sup>®</sup>**  
TWAIN E  
WIA  
Windows<sup>®</sup>  
Windows<sup>®</sup> 10  
Windows<sup>®</sup> 8  
Windows<sup>®</sup> 11

**Macintosh<sup>7</sup>**  
TWAIN  
MacOS 10.8.x o  
versione successiva

## Connettività

### Interfaccia USB

USB 2.0 Hi-Speed  
Rete wireless  
IEEE 802.11b/g/n  
(infrastruttura)

### Wireless Direct

IEEE 802.11g/n  
Wireless Direct

### Brother Mobile Connect<sup>7</sup>

stampa  
scansione  
copia  
impostazioni di  
anteprima macchina

### AirPrint

Sì

### Mopria<sup>7</sup>

Sì

### Brother Print Service Plugin

Sì

## Rete e sicurezza

### Sicurezza rete wireless

SSID (32 caratteri), WEP  
64/128 bit, WPA-PSK  
(TKIP/AES)  
WPA2-PSK(TKIP/AES),  
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

### Filtro IP

IPv4

### Protocolli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA(IP AUTOMATICO),  
WINS/NetBIOS  
Risoluzione dei nomi,  
risolutore DNS, mDNS,  
risponditore LLMNR,  
LPR/LPD, Porta Raw  
personalizzata/ porta 9100,  
SNMPv1/v2c, TFTP  
Server, ICMP, servizi Web  
(Stampa/scansione),  
Client SNTP

### Protocolli (IPv6)

NDP, RA, mDNS, LLMNR  
Risponditore, risolutore DNS,  
LPR/LPD, porta Raw  
personalizzata/ Port9100,  
SNMPv1/v2c, TFTP  
Server, servizi Web  
(Stampa/scansione), client  
SNTP, ICMPv6

### Gestione della rete

BRAdmin solo  
Windows (tramite  
download)

### Server Web incorporato (EWS)

Sì  
(Browser consigliati:  
Internet Explorer 11/Edge  
(per Windows), Safari  
10/11  
(per Mac), Chrome (per  
Android), Chrome/Safari (per  
iOS) sistema operativo  
consigliato: 4.x o versioni  
successive (per Android), 10.x  
o versioni successive  
(Per iOS)

## Materiali di consumo e accessori

### EcoPro Inbox<sup>®</sup>

Nero 500 pagine,  
Ciano/Giallo/Magenta  
500 pagine ciascuno

### Cartucce a resa standard<sup>8</sup>

LC424 BK - 750 LC424  
CMY - 750

## Ciclo di lavoro

### Volume mensile consigliato<sup>9</sup>

50 - 1.000 pagine

### Volume mensile massimo<sup>9</sup>

Fino a 2.500 pagine

## Dimensioni

### Dimensioni cartone

L 506 x P 219 x A 469mm

### Peso del cartone

8,1kg

### Dimensioni della macchina

L 435 x P 359 x A 161mm

### Peso della macchina

6,5kg

## Ambiente

### Consumo energetico

in standby in rete:  
Circa 1,1W  
Modalità Copia: circa 13W  
Modalità Pronto: circa 2,5W  
Modalità Sleep: circa 0,8W  
Modalità Off: circa 0,2W.

### Livello di pressione sonora (in funzione)

56dB (A) (circa)  
\*La rumorosità dipende  
dalle condizioni di stampa.

### Livello di potenza sonora (stampa)

6,71B(A)

### GS mark (Germania)

Sì

1. In base a ISO/IEC 24734
2. In base a ISO/IEC 17629
3. Solo Windows e Mac
4. Solo Windows.
5. In base a ISO/IEC 29183
6. In base a ISO/IEC 24735
7. Download opzionale
8. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
9. È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
10. La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente<sup>1</sup> sarà di almeno 350 pagine BK e 350 pagine CMY



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

**brother**  
at your side